

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## APC Symmetra LX XR Communication Card



SYAFSU16

### Principale

numar de cabluri 1

### Durata de functionare & baterii

Module baterie incluse 0

Battery Slots Empty 0

### Caracteristici fizice

culoare Negru  
Argintiu

inaltime 4,3 cm

latime 43,2 cm

adancime 17,8 cm

greutate produs 2,27 kg

Mounting preference No preference

compatibil USB No

### Conditii de mediu

Umiditate relativa 5...95 %

Umiditate relativa de depozitare 0...95 %

altitudinea de depozitare 0...3048 m

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE

Număr de produse în pachet 1

Inaltime prima forma de impachetare 9,5 cm

Latime prima forma de impachetare 52,1 cm

Lungime prima forma de impachetare 24,1 cm

Greutate colet(Lbs) 3,166 kg

### Garanție contractuală

Garantie (in luni) 24

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

## Use Better

### **Materiale și ambalare**

Directiva RoHS a UE

[Conform Prin Scutire](#)

### **Eficiența energetică**

Eficiența energetică optimizată

Produs eficient energetic

## Use Longer

### **Prelungire durată de viață**

Reparare

Nu

## Use Again

### **Reambalare și refabricare**

Preluare la sfârșitul duratei de viață

No

Eticheta WEEE



În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative

---



