

Fișă tehnică produs

Specificatii



Tila De Marcare Pentru Cabluri Cu C.S.A. De La 2,8Mm La 5Mm, Clip On

NSYTRABCV35

Principale

nume produs	Linergy TR
Gama	Linergy
Tip produs sau componenta	Marking sleeve
nume scurt al dispozitivului	TRA
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii pentru marcare
Compatibilitate produs	Terminal block
Cantitate pe set	Set de 500

Suplimentare

material	Poliamida 6/6
greutate produs	0,45 g

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,600 cm
Latime prima forma de impachetare	1,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	1,600 cm
Greutate prima forma de impachetare	0,200 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	500
Inaltime a doua forma de impachetare	3,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	137,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	3500
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,147 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No