


Fișă tehnică produs

Specificatii



Bara plata orizontala Gaurita Linergy BS 80X5 L1675

LVS04518

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Bara colectoare
nume produs	Linergy BS
Compatibilitate gama	PrismaSeT PrismaSeT P cofret
descriere bara colectoare	Bara plata
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentare

directia de instalare	Vertical, poziție de funcționare: spate Vertical, poziție de funcționare: lateral
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm Firida 650 + 150 mm
[Ie] curent nominal de utilizare	1000 A la 35 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	50 kA (1 s) pentru 7 supports (spate) 15 kA (1 s) pentru 3 supports (lateral) 30 kA (1 s) pentru 5 supports (lateral) 15 kA (1 s) pentru 3 supports (spate) 30 kA (1 s) pentru 5 supports (spate) 50 kA (1 s) pentru 7 supports (lateral)
curent admisibil	1000 A la 35 °C <= IP31 900 A la 35 °C IP31
sectiune transversala a barei	80 x 5 mm
lungime	1675 mm
latime	80 mm
adancime	5 mm
greutate produs	5,96 kg
culoare	Natural
tip de conexiune bare colectoare	Gaura Ø 10 mm
pas de conectare	Conectare la 25mm

Mediu

standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,5 cm
Latime prima forma de impachetare	14,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	179,5 cm
Greutate colet(Lbs)	5,828 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	80
Inaltime a doua forma de impachetare	32,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	202,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	488,0 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu, am redus la minimum utilizarea plasticului in ambalaje in conformitate cu reglementarile si luand in considerare standardele de calitate si siguranta
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions

