

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Rama simpla M-Pure, alb activ

MTN4010-3625

### Principale

Gama	Merten System M
gama de produse	Merten System M
denumire	M-Pure
Tip produs sau componenta	Rama decorativa

### Suplimentare

numar de posturi	1 post
Culoare	Alb antimicrobian (RAL 9016)
finisare suprafata	Brilliant
tratamente suprafata	Antibacterian
Material	Policarbonat
mod de montare	Orizontal si vertical
grad de protectie IP	IP20
inaltime	82,7 mm
latime	82,7 mm
adancime	10,1 mm
segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,300 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,800 cm
Greutate colet(Lbs)	18,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,600 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,600 cm
Lungime a doua forma de impachetare	12,500 cm

Greutate a doua forma de impachetare	210,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare	180
Inaltime a treia forma de impachetare	20,200 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,600 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,400 cm
Greutate a treia forma de impachetare	4,102 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referinta nu contine SVHC peste prag</a>

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	0
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da