

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Placuta pentru Montare Pe Sina Simetrica din, pentru Variator de Viteza

VW3A9805

### Principale

<b>gama de produse</b>	Altivar
<b>categoriile accesoriilor / piese de schimb</b>	Accesorii de montare si fixare
<b>tip de accesorii / piese separate</b>	Placa de montare
<b>compatibilitate produs</b>	ATV12HU15M2 ATV12H075F1 ATV12HU15M3 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV312H037N4 ATV312H055N4 ATV312H075N4 ATV312H075S6 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU15S6 ATV312HU22M3 Variable speed drive ATV320...C la 1,1 kW, 200...240 V, o singura faza Variable speed drive ATV320...C la 1,5 kW, 200...240 V, o singura faza Variable speed drive ATV320...C la 2,2 kW, 200...240 V, o singura faza Variable speed drive ATV320...C la 0,37 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320...C la 0,55 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320...C la 0,75 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320...C la 1,1 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320...C la 1,5 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320...C la 0,75 kW, 525...600 V, trifazic Variable speed drive ATV320...C la 1,5 kW, 525...600 V, trifazic
<b>destinatie accesoriilor/piese separate</b>	Variator de viteza
<b>Compatibilitate gama</b>	Altivar 312 Altivar 12 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320

### Suplimentare

<b>suport de montare</b>	Sina DIN simetrica, 35 mm
<b>greutate produs</b>	0,385 kg

### Unitati de ambalare

<b>Unitate de masura pentru prima forma de impachetare</b>	PCE
<b>Număr de produse în pachet</b>	1
<b>Inaltime prima forma de impachetare</b>	7,200 cm
<b>Latime prima forma de impachetare</b>	17,400 cm

Lungime prima forma de impachetare	23,000 cm
Greutate colet(Lbs)	373,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	7
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,413 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	50
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	35,900 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----


## Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better

 <b>Materiale și ambalare</b>	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fără plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform Prin Scutire</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>

### Use Longer

 <b>Prelungire durata de viață</b>	
Reparare	Nu

### Use Again

 <b>Reambalare și refabricare</b>	
Preluare la sfârșitul duratei de viață	Da

Dimensions Drawings

Dimensions

---

