
Fişă tehnică produs

Specificatii

IP31 acoperis W600 Prisma G

LVS08830



Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Aparatoare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu cofret
Compatibilitate gama	PrismaSeT PrismaSeT G cofret
grad de protectie IP	IP31

Suplimentare

Descrierea instalatiei	Cofret cu montaj pe perete 600 mm Carcasa de podea 600 mm
Cantitate pe set	Set de 1
inaltime	45 mm
latime	600 mm
adancime	280 mm
greutate produs	2,64 kg
finisare suprafata	Mat Texturat
material	Tabla de otel tratat
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare	Alb (RAL 9003)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	30,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	63,000 cm
Greutate colet(Lbs)	3,298 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	89,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	138,000 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu, am redus la minimum utilizarea plasticului in ambalaje in conformitate cu reglementarile si luand in considerare standardele de calitate si siguranta
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACh	Referința nu conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.