


# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Noua Unica, Priza difuzoare 1m aluminiu

NU348730

### Principale

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Gama                       | Noua Unica   |
| Tip produs sau componenta  | Priza boxa   |
| aplicatie a dispozitivului | Suport media |
| prezentare dispozitiv      | Mecanism     |
| culoare                    | Aluminium    |

### Suplimentare

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numar priza                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| numar module                 | 1 modul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| conexiuni - borne            | 2 presiune de fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mod de fixare                | Clipsare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material                     | Termoplastic stabilizat ABS-UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| finisare suprafata           | Vopsit prin acoperire cu pulbere                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| adancime                     | 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| latime                       | 22,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| inaltime                     | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| greutate produs              | 0,018 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rezistenta la agenti chimici | Rezistent la alcool (70%)<br>Rezistent la alcool (96%)<br>Rezistent la acid A-lactic<br>Rezistent la amoni cuaternar diluat<br>Rezistent la inalbitor diluat<br>Rezistent la amoniac diluat<br>Rezistent la apa cu sapun<br>Rezistent la detergent de cristal<br>Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume<br>Rezistent la hexan |

### Mediu

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| grad de protectie IP                    | IP2xC      |
| grad de protectie IK                    | IK02       |
| temperatura ambientala de functionare   | 5...45 °C  |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -5...50 °C |

### Unitati de ambalare

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
|-----------------------------------------------------|-----|

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1      |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 4 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                     | 2,3 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 4,5 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 20 g   |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1    |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10     |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 6 cm   |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 14 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 26 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 212 g  |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S01    |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 20     |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 15 cm  |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 15 cm  |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40 cm  |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 625 g  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better

|  <b>Materiale si ambalare</b> |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil                                                                                    | Da                               |
| Ambalaj fara plastic                                                                                           | Nu                               |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>                                                                              | Conform                          |
| Regulamentul REACH                                                                                             | <a href="#">Declaratia REACH</a> |

### Use Again

|  <b>Reambalare si refabricare</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preluare la sfarsitul duratei de viata                                                                             | No                                                                                                                                                                                                                                                |
| DEEE                                                                                                               |  <b>Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi</b> |