

Fișă tehnică produs

Specificatii



Rack PDU, Basic, 0U/1U, 220-240V, 63A, (3) C19



AP6038A

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

culoare	Negru
Tip produs sau componenta	PDU
Tip PDU	Basic
Cord length	3,7 m
echipament furnizat	Ghid de instalare Ghid de siguranță

Suplimentare

Input Voltage	230 V 240 V
inaltime	4,4 cm
latime	38,8 cm
adancime	12,6 cm
greutate produs	5,4 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 63 A 2P + PE
mod de montare	Not rack-mountable
Rack units	1U
pozitie de montare	Orizontal
Tensiune de intrare acceptabilă	200...240 V
Max line current	48 A
Input current limits	48 A
Capacitate sarcină	14500 VA
frecventa retea	50/60 Hz
Outlet type and quantity	3 IEC 60320 C19

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	UE
	EAC
	IRAM
	VDE

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	39,5 cm
Latime prima forma de impachetare	19,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	50 cm
Greutate prima forma de impachetare	8,3 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
-----------------	--

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Eficienta energetica

Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic
---------------------------------	---

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

