


Fișă tehnică produs

Specificatii

Bloc terminal pentru releu de
suprasarcina TeSys Giga LR9G,
terminale push-in



LA9G82

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	LA9G
Tip produs sau componenta	Conector
aplicatie a dispozitivului	Circuit de control
Compatibilitate gama	TeSys G
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentare

tensiune nominala	600 V c.a. 50/60 Hz UL 600 V c.a. 50/60 Hz IEC
[Ie] curent nominal de functionare	10 A
numar pin	4
tensiune de incercare	3000 kV c.a., 1 minut
categorie de supratensiune	III
conexiuni - borne	Circuit de comanda: push-in 1 cable(s) 0,2...2,5 mm ² torsadat fara Circuit de comanda: push-in 1 cable(s) 0,25...2,5 mm ² flexibil cu Circuit de comanda: push-in 2 cable(s) 0,5...1,0 mm ² cu
greutate produs	0,05 kg
inaltime	15 mm
latime	26 mm
adancime	36 mm

Mediu

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
grad de poluare	3 conformitate cu IEC 60947-1
standarde	SR EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-60...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	2,0 cm
Latime prima forma de impachetare	5,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,0 cm
Greutate colet(Lbs)	15,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	566,0 g

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	958748fb-37b2-4e37-985e-0763521c22ab
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.