

# Fișă tehnică produs

Specificatii

APC



## Incintă NetShelter SX 48U 600 mm lățime x 1070 mm adâncime fără laterale, fără uși negre

AR3107X617

! Fabricatie intrerupta la data de: 31 dec. 2025

! Va fi retras de la comercializare

## Principale

Tip produs sau componenta	Rack enclosure
numarul rack-urilor	48U
echipament furnizat	Componente de montare în soclu Cheie(chei) Picior de punere la nivel Componente de montaj Role preinstalate

## Caracteristici fizice

inaltime	2258 mm
latime	600 mm
adancime	1070 mm
greutate produs	84,09 kg
culoare	Negru
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
Adâncime maximă de montare	914,9 mm
Adâncime minimă de fixare	191 mm
Lațime rack	19"
marcare	14 gauge EIA mounting rail 0 gauge front door 16 gauge post 0 gauge rear door 18 gauge roof 0 gauge side panels
sarcina permanenta admisa	1020,6 kg dinamic 1360,8 kg static

## Conformitate

standarde	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
-----------	-----------------------------------

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	238,5 cm

---

Latime prima forma de impachetare	121,9 cm
Lungime prima forma de impachetare	89,9 cm
Greutate colet(Lbs)	103,55 kg

---

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)	60
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	363 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	347 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	9 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	8 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referinta nu contine SVHC peste prag</a>

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	95
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

