

Fișă tehnică produs

Specificatii



Ușă frontală neagră cu orificii NetShelter WX 13U cu șină de montare verticală cu găuri filetate

AR100HD

Prezentare generala

Prezentare	Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, the wall rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. For areas with limited floor space. Designed to house your server, as well as network solutions such as network switches and patch panels. Rack hinges at the rear allowing for access to the back of the rack during installation and setup or while undergoing maintenance. The door is reversible allowing for the door to open direction desired to avoid interference with its surroundings. Optional 120V fan tray top-mounted and caster kit. Several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting. 13U Wall mount cabinet, 19 inches maximum mounting depth, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, vented door, 5 year APC warranty.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Tip produs sau componenta	Rack enclosure
numarul rack-urilor	13U
numar de cabluri	1
echipament furnizat	Cheie(chei) Manual de utilizare Șablon de montare pe perete

Caracteristici fizice

inaltime	66,3 cm
latime	58,4 cm
adancime	63,1 cm
greutate produs	42,73 kg
culoare	Negru
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
Adâncime maximă de montare	48,26 cm
Latime rack	19"
marcare	16 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 13 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
sarcina permanenta admisa	90,7 kg static

Conformitate

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	EIA-310E
-----------	----------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	83,8 cm
Latime prima forma de impachetare	68,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	77,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	52,17 kg

Garanție contractuală

Garantie	5 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

🔄 Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	158
Use Better	
📦 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

