

# Fișă tehnică produs

Specificatii

## Sine si bare modulare



LVS04227

### Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Șină
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT P
Tip sina	Modular
dispozitiv instalat	Acti9 fix Dispozitiv modular Multi 9 fix Dispozitiv modular Compact fix NG160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NG160 NA fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NG160 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NSXm - comandă: comutare
descrierea polilor	1 x 3P fix NG160 1 x 4P fix NG160 1 x 3P fix NG160 NA 1 x 4P fix NG160 NA

### Suplimentare

Descrierea instalatiei	Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm Carcasa de podea 850 mm Firida 650 mm 400 mm Carcasa pachet 555 mm
numar de module verticale (50 mm)	5 moduleNG160 fara protecție punere la pământ , direct în 650 mm firida 5 moduleNG160 NA fara protecție punere la pământ , direct în 650 mm firida 5 moduleNG160 cu protecție punere la pământ , direct în 650 mm firida 5 moduleDispozitiv modular în 600 mm carcasa de podea 5 moduleDispozitiv modular în 600 mm cofret cu montaj pe perete 5 moduleDispozitiv modular în 850 mm carcasa de podea 5 moduleDispozitiv modular în 650 mm firida 5 moduleDispozitiv modular în 555 mm carcasa pachet
echipament furnizat	4 înălțătoare modulare
Numar de pasi de 9mm pe rand	48
Cantitate pe set	Set de 1
inaltime	35 mm
latime	432 mm
adancime	40 mm
greutate produs	0,14 kg
culoare	Natural
material	Metal

## Mediu

---

standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
-----------	----------------------------

---

certificari produs	ASTA
--------------------	------

## Unitati de ambalare

---

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

---

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

---

Inaltime prima forma de impachetare	1,700 cm
-------------------------------------	----------

---

Latime prima forma de impachetare	6,300 cm
-----------------------------------	----------

---

Lungime prima forma de impachetare	34,300 cm
------------------------------------	-----------

---

Greutate colet(Lbs)	154,000 g
---------------------	-----------

---

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
--	-----

---

Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
--	----

---

Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
--------------------------------------	-----------

---

Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
------------------------------------	-----------

---

Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
-------------------------------------	-----------

---

Greutate a doua forma de impachetare	2,640 kg
--------------------------------------	----------

---

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
---	-----

---

Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
---	-----

---

Inaltime a treia forma de impachetare	28,000 cm
---------------------------------------	-----------

---

Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
-------------------------------------	-----------

---

Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
--------------------------------------	------------

---

Greutate a treia forma de impachetare	32,480 kg
---------------------------------------	-----------

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

## Use Better

### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu, am redus la minimum utilizarea plasticului in ambalaje in conformitate cu reglementarile si luand in considerare standardele de calitate si siguranta

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referinta nu contine SVHC peste prag](#)

Statut de indemn de halogen

Produs cu piese din plastic fara halogen

Nu contine PVC

Da

Nu contine silicon

Da

## Use Longer

### **Prelungire durata de viata**

Reparare

Nu

## Use Again

### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.