

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Noua Unica, Priza HDMI precablata 1m, aluminiu

NU343030

### Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza audio/video
tipul conectorului	HDMI
tip circuit electric	Audio/video
prezentare dispozitiv	Mecanism
culoare	Aluminiu
tip de ambalaj	Flow-pack
Culoare principala	Aluminiu

### Suplimentare

numar priza	1
mod de fixare	Clipsare
numar module	1 modul
finisare suprafata	Mat
Cantitate pe set	Set de 10
Material	Termoplastice stabilizat ABS-UV: placa centrala
inaltime	45 mm
latime	22,5 mm
adancime	220 mm
greutate produs	0,036 kg
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoniac diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

### Mediu

temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
temperatura ambietala de functionare	5...45 °C
standarde	EN 50157 EN 50049

---

grad de protectie IP	IP2xC
----------------------	-------

---

grad de protectie IK	IK02
----------------------	------

---

## Unitati de ambalare

---

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

---

Numar unitati in prima forma de impachetare	1
---	---

---

Inaltime prima forma de impachetare	2,3 cm
-------------------------------------	--------

---

Latime prima forma de impachetare	10 cm
-----------------------------------	-------

---

Lungime prima forma de impachetare	11 cm
------------------------------------	-------

---

Greutate prima forma de impachetare	40 g
-------------------------------------	------

---

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
--	-----

---

Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
--	----

---

Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
--------------------------------------	-------

---

Latime a doua forma de impachetare	30 cm
------------------------------------	-------

---

Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
-------------------------------------	-------

---

Greutate a doua forma de impachetare	817 g
--------------------------------------	-------

---

## Garanție contractuală

---

Garantie	18 luni
----------	---------

---

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better

 <b>Materiale si ambalare</b>	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
<a href="#">Directiva RoHS UE</a>	Conform
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>

### Use Again

 <b>Reambalare si refabricare</b>	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Image of product / Alternate images

Alternative

---







