

Fișă tehnică produs

Specificatii



Întrerupător de circuit cu 4 poli, 225 A, tip T3 pentru Symmetra PX250/500 kW

PD4P225AT3B

Prezentare generala

Termen de livrare	Usually Ships within 6 Weeks
-------------------	------------------------------

Principale

Main Input Voltage	480 V 3 faze 400 V 3 faze
Main Output Voltage	480 V 3 faze 400 V 3 faze
Output connector type	Cablu rigid 4 fire (3 Faz + N) 1
echipament furnizat	Manual de utilizare

Caracteristici fizice

inaltime	22,9 cm
latime	20,3 cm
adancime	16,5 cm
greutate produs	1,82 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable

Intrare

Max line current	225 A
frecventa retea	50 Hz 60 Hz

Iesire

Consum maxim de curent	225 A
------------------------	-------

Conformitate

certificari produs	UE listat de UL
--------------------	--------------------

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...3333 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...40 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...4572 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	22,9 cm
Latime prima forma de impachetare	16,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	20,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	2,68 kg

Garanție contractuală

Garantie	1 an reparații sau înlocuire
----------	------------------------------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🔄 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	In curs de investigare

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No