

Fișă tehnică produs

Specificatii



Power Dist. Mod. 3x1 POLE 3 Wire
RCD 32A 3xIEC309 480CM,
540CM, 600CM

PDM2332IEC-3P30R-2

Prezentare generala

Prezentare	Modulele de distribuție a energiei electrice asamblate și testate în fabrică includ un întrerupător de circuit, cordon de alimentare, conexiune de putere și monitorizarea circuitului. Auto-detectarea modulelor de unitatea PDU modulară reduce timpul de instalare.
Termen de livrare	Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni

Principale

Main Input Voltage	400 V 3 faze
Main Output Voltage	230 V
echipament furnizat	Ghid de instalare

Caracteristici fizice

culoare	Gri
inaltime	25,4 cm
latime	43,2 cm
adancime	40,6 cm
greutate produs	9,5 kg

Intrare

frecventa retea	50 Hz
Max line current	32 A

Iesire

Consum maxim de curent	32 A
Number of power socket outlets	3 IEC 309 32 A

Conformitate

certificari produs	UE VDE
--------------------	-----------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	25,4 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime prima forma de impachetare	40,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	43,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	10,4 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conform cu scutirile

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

