

# Fișă tehnică produs

Specificatii



APC NetShelter SX, Server Rack Enclosure, Gen 2, 42U, 1991H x 600W x 1200D mm, with Sides, Black

AR3300B2

## Principale

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tip produs sau componenta | Rack enclosure  |
| numarul rack-urilor       | 42U   |
| echipament furnizat       | Componente de montare în soclu<br>Cheie(chei)<br>Uși și panouri laterale cu chei identice<br>Picior de punere la nivel<br>Componente de montaj<br>Role preinstalate<br>Panouri laterale |

## Caracteristici fizice

|                            |   |
|----------------------------|---|
| inaltime                   | 1991 mm   |
| latime                     | 600 mm  |
| adancime                   | 1200 mm   |
| greutate produs            | 131,04 kg   |
| culoare                    | Negru   |
| Mounting preference        | No preference   |
| mod de montare             | Not rack-mountable  |
| Adâncime maximă de montare | 1048 mm   |
| Adâncime minimă de fixare  | 190,5 mm  |
| Latime rack                | 19"   |
| marcare                    | 14 gauge EIA mounting rail<br>16 gauge front door<br>16 gauge post<br>18 gauge rear door<br>18 gauge roof<br>18 gauge side panels |
| sarcina permanenta admisa  | 1020,6 kg dinamic<br>1814,4 kg static   |

## Conformitate

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| standarde | UL 2416<br>EIA-310E |
|-----------|---------------------|

## Unitati de ambalare

|   |          |
|---|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE      |
| Număr de produse în pachet                          | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 212,8 cm |

---

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Latime prima forma de impachetare  | 74,8 cm   |
| Lungime prima forma de impachetare | 132,3 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                | 149,09 kg |

---

## Garanție contractuală

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 60 |
|--------------------|----|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

|  |  |
|--|--|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata             | 1 168 kg CO2 eq.                                 |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]         | 796 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]           | 44 kg CO2 eq.                                    |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]             | 17 kg CO2 eq.                                    |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]   | 357 kg CO2 eq.                                   |
| Raport de mediu  | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Pachet cu carton reciclabil | Nu   |
| Ambalaj fara plastic        | Nu   |
| Directiva RoHS a UE         | <a href="#">Conform</a>                              |
| Regulamentul REACH          | <a href="#">Referinta nu contine SVHC peste prag</a> |

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

|          |    |
|----------|----|
| Reparare | Nu |
|----------|----|

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

|  |   |
|--|---|
| Potentialul de reciclabilitate, in %   | 97  |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da  |

Technical Illustration

Dimensions

---



Image of product / Alternate images

Alternative

---



