

Fișă tehnică produs

Specificatii



PrismaSet XS, Kit pentru montaj in pereti de gips carton

LVSXX5

Principale

Garantie	18 luni
Gama	PrismaSeT
Tip produs sau componenta	Kit de montaj
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT XS
tip cofret	cofret 13 cofret 18 cofret 24
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentare

montare dulap	Incastrat
suport de montare	Rigips
material carcasa	technoplastic
greutate produs	250 g
lungime	7 mm
latime	7 mm
inaltime	2 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,0 cm
Latime prima forma de impachetare	8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	66,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	90
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate a doua forma de impachetare	6,456 kg
---	----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No