

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## APC KVM 2G, Modul server, PS/2



KVM-PS2

### Principale

Tip produs sau componenta Server

### Caracteristici fizice

inaltime	14 mm
latime	125 mm
adancime	125 mm
greutate produs	0,13 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable

### Conformitate

certificari produs	C-Tick UE TAA compliance VCCI Categoria A
standarde	FCC Partea 15 clasa A ICES-003 UL 60950-1

### Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...50 °C
altitudine de functionare	0...10000 ft
Umiditate relativa	5...95 %
temperatura ambietala pentru depozitare	-10...60 °C
altitudinea de depozitare	0...15240 m
Umiditate relativa de depozitare	5...95 %

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,2 cm
Latime prima forma de impachetare	12,9 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,5 cm
Greutate colet(Lbs)	0,17 kg

---

SCC14

10731304286650

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)

24

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.6 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.6 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	95
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

