



## Releu Declansare La Tensiune - Tesys Gv-Au - 48 V C.A. 50 Hz

GVAU055

### Principale

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Gama                         | TeSys<br>TeSys Deca       |
| Tip produs sau componenta    | Bobina de minima tensiune |
| nume scurt al dispozitivului | GVAU                      |

### Suplimentare

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilitate gama                  | TeSys GV2ME<br>TeSys GV2LE<br>TeSys GV2L<br>TeSys GV2P<br>TeSys GV3L<br>TeSys GV3P<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                               |
| tensiune circuit de comanda           | 48 V c.a. 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| limite de tensiune circuit de comanda | 0,85...1,1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie    | 690 V c.a. conformitate cu IEC 60947-1<br>600 V c.a. conformitate cu UL 60947-4-1<br>600 V c.a. conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1                                                                                                                                                                                         |
| tensiune de declansare a pragului     | 0,7...0,35 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| consum de energie conectare in VA     | 12 VA c.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| consum de energie conectare in W      | 8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| consum de energie mentinere in VA     | 3,5 VA c.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| consum de energie mentinere in W      | 1,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| timp de functionare                   | 10...15 ms conformitate cu IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| factor de sarcina                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| conexiuni - borne                     | borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²solid<br>borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²solid<br>borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...2,5 mm²flexibil fara<br>borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...2,5 mm²flexibil fara<br>borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...1,5 mm²flexibil cu<br>borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...1,5 mm²flexibil cu |
| cuplu de strangere                    | < 1.4 N.m pornit borne cu surub                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| durabilitate mecanica                 | 10000 cic cu GV3P și GV3L<br>30000 cic cu GV2ME și GV2P                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cantitate pe set                      | Set de 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| inaltime                              | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| latime                                | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| adancime                              | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                 |            |
|-----------------|------------|
| greutate produs | 0,105 kg   |
| culoare         | Gri inchis |

## Unitati de ambalare

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE        |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1          |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 3,500 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                     | 9,000 cm   |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 8,300 cm   |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 115,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | S02        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 48         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 15 cm      |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 30 cm      |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 40 cm      |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 5,780 kg   |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P06        |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 768        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 75,000 cm  |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,000 cm  |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 100,480 kg |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Amprenta de mediu</b></div>                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raport de mediu                                                                                                                            | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>                                                                                                                                                                                                      |
| <div>Use Better</div>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div><div> <b>Materiale si ambalare</b></div></div>       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pachet cu carton reciclabil                                                                                                                | Da                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ambalaj fara plastic                                                                                                                       | Da                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>                                                                                                          | Conform                                                                                                                                                                                                                                               |
| Regulamentul REACH                                                                                                                         | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>Use Again</div>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div><div> <b>Reambalare si refabricare</b></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profil circularitate                                                                                                                       | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                                         |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata                                                                                                     | No                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DEEE                                                                                                                                       | <div> Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi</div> |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

