

Fișă tehnică produs

Specificatii



Contact Auxiliar Cu Declansare Rapida - Tesys Gs - 1 Oc - 50 - 400 A

GS1AM1

Principale

gama de produse	TeSys
nume scurt al dispozitivului	GS1AM
Tip produs sau componenta	Contact auxiliar
aplicatii contact	O and I position signalling
Compatibilitate gama	TeSys TeSys GS GS1 F fuse-switch disconnector TeSys TeSys GS GS1G fuse-switch disconnector TeSys TeSys GS GS1 J fuse-switch disconnector TeSys TeSys GS GS1 K fuse-switch disconnector TeSys TeSys GS GS1 L fuse-switch disconnector TeSys TeSys GS GS1 N fuse-switch disconnector TeSys TeSys GS GS1Q fuse-switch disconnector
tip si compozitie contacte	1 C/O
operare contacte	Decuplare timpurie
[I_{th}] curent termic conventional in aer liber	16 A (at 40 °C)
[I_e] curent nominal de utilizare	5 A la 127 V AC-15 4 A la 230 V AC-15 3 A la 400/415 V AC-15 2 A la 440 V AC-15 12 A la 24 V DC-13 2 A la 48 V DC-13 0,6 A la 110 V DC-13 0,4 A la 220 V DC-13

Suplimentare

durabilitate mecanica	1 Mcycles
durabilitate electrica	30000 cic AC-15
curentul nominal al comutatorului	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
tip siguranta	NFC DIN BS
tip de maner de operare	Direct, partea dreapta
locul de montare	Fata frontala
greutate produs	0,023 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,5 cm
Latime prima forma de impachetare	9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,0 cm
Greutate colet(Lbs)	24,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,895 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale și ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fără plastic

Da

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referința nu conține SVHC peste prag](#)

Use Longer

Prolungire durată de viață

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare și refabricare

Preluare la sfârșitul duratei de viață

No

Eticheta WEEE



În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.