

Fișă tehnică produs

Specificatii



Easy Styl, Variator universal rotativ LED, 2M, negru

LMR9341003

Principale

gama de produse	Easy Styl
Gama	Easy Styl
Tip produs sau componenta	Variator de tensiune
prezentare dispozitiv	Mecanism
functie de comutare	Variator de tensiune
Compatibilitate gama	Easy Styl
numar de module	2 module
mod de fixare	Clipsare
culoare	Negru
tip de ambalaj	Punga de plastic cu sticker
Cantitate pe set	1
Variator	Setare rotativa 270°
[Ue] tensiune nominala	220/240 V c.a. 50 Hz
tip de sarcina	Lampa cu incandescenta Lampi cu halogen
Material	ABS + PC
inaltime	51 mm
latime	22 mm
adancime	68 mm
greutate produs	0,033 kg
grad de protectie IK	IK01

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	5,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	55,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10

Inaltime a doua forma de impachetare	9,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	14,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	618,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,894 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Continut de metal reciclat

0

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conform cu scutiile

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate


[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No

Technical Illustration

Wiring diagram



(A) Mechanical push-button (optional)

⚠ ⚠ DANGER
<p>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</p> <p>The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364 • Additional safety standards, local connection rules, and building regulations • Standardized tools and measuring equipment <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>