

Fișă tehnică produs

Specificatii

Profil Capac Din Otel Inoxidabil 125X125Mm Cu Filtru Ip55



NSYCAP125LXF

Principale

Gama	ClimaSys
nume produs	ClimaSys CA
Tip produs sau componenta	Sealing cover
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii pentru gestionarea termica

Suplimentare

locul de montare	On enclosure
mod de fixare	Cu surub
Compatibilitate gama	ClimaSys ClimaSys CV EMC fan
compozitie dispozitiv	1 capac 1 filtru
material	Stainless steel 304
dimensiuni decupaj	125 x 125 mm
inaltime	Extern: 240 mm
latime	Extern: 180 mm
adancime	Extern : 60 mm

Mediu

Certificari	CSA
grad de protectie IP	IP55

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,500 cm
Latime prima forma de impachetare	20,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	28,000 cm
Greutate colet(Lbs)	1,430 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	120
Inaltime a doua forma de impachetare	73,000 cm

Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	202,000 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale și ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Nu

Ambalaj fără plastic

Nu

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referința nu conține SVHC peste prag](#)

Use Longer

Prelungire durată de viață

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare și refabricare

Profil circularitate

Nu sunt necesare operații de reciclare speciale

Preluare la sfârșitul duratei de viață

Da

Image of product / Alternate images

Alternative

