

# Fișă tehnică produs

Specificatii

## Bobina Lx4-F - Tesys F - 110 V C.C.



LX4FG110

! Va fi retras de la comercializare la data: 31 dec. 2028

! Va fi retras de la comercializare

### Principale

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Bobina contactor
nume scurt al dispozitivului	LX4FG
Compatibilitate gama	TeSys TeSys F LC1F contactor
Compatibilitate produs	LC1F185 LC1F225
tipul circuitului de comanda	C.c. consum scazut
[Uc] tensiune circuit de comanda	110 V c.c.
inductanta circuitului inchis	241 H
rezistenta medie	14,9 Ohm de vârf la 20 °C 2810 Ohm ținerie la 20 °C
timp de functionare	30...40 ms închidere 30...50 ms deschidere
durabilitate mecanica	10 Mcycles
frecventa maxima de iesire	2400 cic/h la <55 °C

### Suplimentare

tehnologie bobine	Fără modul de deparazitare inclus
limite de tensiune circuit de comanda	Operațional 0,85...1,1 Uc(la55 °C) Eliminare 0.15...0.2 Uc(la55 °C)
consum de energie conectare in W	800 W 20 °C)
consum de energie mentinere in W	5 W la 20 °C

### Mediu

temperatura ambientala de functionare	-5...55 °C
greutate produs	0,55 kg

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,5 cm
Latime prima forma de impachetare	10,5 cm

Lungime prima forma de impachetare	17,7 cm
Greutate colet(Lbs)	573 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	14
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,464 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

## Use Better

### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Numar SCIP

975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c

Directiva RoHS a UE

[Conform Prin Scutire](#)

Regulamentul REACH

[Referinta contine SVHC peste prag](#)

## Use Longer

### **Prelungire durata de viata**

Reparare

Nu

## Use Again

### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No