Fişă tehnică produs

Specificatii



Bloc de Lumini dublu pentru Functia de Lampa de Test 48, 230 V

ZBZM156

Principale

gama de produse	Harmony XB5 Harmony XB4
Tip produs sau componenta	Cutie de borne pentru lampa de test
Compatibilitate produs	LED integral
tip bloc de lumini	Cutie de borne dubla pentru functia de lampa de test
[Us] tensiune de alimentare nominala	48...230 V c.a.
conexiune electrica	Cabluri

Suplimentare

material	Plastic
clasa de protectie la electrocutare	Clasa I pentru Harmony XB4 conformitate cu IEC 60536 Clasa II pentru Harmony XB5 conformitate cu IEC 60536
greutate produs	0,01 kg

Mediu

temperatura ambietala pentru depozitare	-40…70 °C
temperatura ambientala de functionare	-25…70 °C
standarde	IEC 60947-1 SR EN 60947-5-4 SR EN 60947-5-4 SR EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 15 UL 60947-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-5 SR EN 60947-5-1 JIS C 4520 IEC 60947-1
certificari produs	DNV listat de UL LROS (Lloyds register of shipping) BV CSA
rezistenta la vibratii	5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	30 gn pentru 18 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	5,3 cm
Latime prima forma de impachetare	3,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,8 cm
Greutate colet(Lbs)	29 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,73 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	**0.1 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de fabricaţie [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de distribuţie [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de sfârşit de viaţă [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Raport de mediu	**Profilul ambiental al produsului**

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	**Da**
Ambalaj fara plastic	**Da**
Directiva RoHS a UE	**Conform**
Regulamentul REACh	**Referinţa nu conţine SVHC peste prag**

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	**Nu**


Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	**15**
Profil circularitate	**Informatii privind sfarsitul duratei de viata**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**Da**
Eticheta WEEE	**În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.**


Connections and Schema

Wiring Diagram




Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative





Fişă tehnică produs ZBZM156





Fişă tehnică produs ZBZM156



