

Fișă tehnică produs

Specificatii



PanelSeT S3D Usa Plana Fara
Placa De Montaj. H400Xw400Xd200
Ip66 Ik10 Ral7035.

NSYS3D4420

Principale

Gama	PanelSeT
nume produs	PanelSeT S3D
Aplicatie	Multifuncțional
Categorie	Carcasă compactă
inaltime nominala dulap	400 mm
latime nominala dulap	400 mm
adancime nominala dulap	200 mm
tip usa	Opac
descriere placa de montare	Fara placa de montaj
tip de placa cu presetupe	Standard
tip accesorii de instalare	Montare pe perete
compozitie dispozitiv	1 corp 1 ușă 1 încuietoare 1 placă presetupe

Suplimentare

body type	Gutter-shaped front rail double sheet thickness Corp dintr-o singura piesa
numar de usi	Fata frontala:1usa(usi)
parte de deschidere usa	Reversibil (120 °)
tip incuietoare	Închidere cu bară dublă 3 mm
accesibilitate pentru operare	Frontal
parti demontabile	Ușă cu balamale Placa presetupe cu surub
material	Otel
finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
culoare	Gri (RAL 7035)
Standarde	IEC 62208 UL CUL
certificari produs	GL UL DNV BV cUL
greutate produs	6,5 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

grad de protectie NEMA	NEMA 4X/13
grad de protectie IK	IK10 conformitate cu IEC 62262
grad de protectie IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	24,500 cm
Latime prima forma de impachetare	41,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	42,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	7,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	182,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	295,500 kg

Garanție contractuală

Coverage	Produs esential
Garantie	18 luni

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	66
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection



Earthing studs included



Large choice of dimensions & accessories



Quality & aesthetics



Easy to equip
Easy to maintain



Reusable eco-friendly packaging



Image of product / Alternate images

Alternative

