

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cutie Goala Pentru Butoane - 9001K - Otel Inoxidabil - 1 Cut-Out Ø 30

9001KYSS1

Principale

gama de produse	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Tip produs sau componenta	Carcasa goala
nume scurt al dispozitivului	9001K
Numar de decupari	1 decupaj
intrare pentru cablu	1 intrare filetată pentru predecupare 3/4"

Suplimentare

destinatie produs	Pentru unitati de comanda si semnalizare Ø 30 mm
material	Otel inoxidabil
greutate produs	1,06 kg

Mediu

tratament protector	TH
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
categorie de supratensiune	II conforming to IEC 61140
grad de protectie NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 4X

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	14,224 cm
Latime prima forma de impachetare	13,97 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,256 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,08 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,097 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)

8

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Use Again



Reambalare si refabricare


Preluare la sfarsitul duratei de viata

No

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a 3-hole enclosure. Refer to the product characteristics to get the number of holes



(1) Knockout conduit thread: 3/4".

a		G	
mm	in.	mm	in.
133	5.24	117	4.61

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony 9001K



Image of product / Alternate images

Alternative



