

Fișă tehnică produs

Specificatii



PanelSeT CRNG usa plina, fara contrapanou H1200xW600xD300 IP66 IK10 RAL7035

NSYCRNG126300

! Produs retras de la comercializare

! Fabricatie intrerupta la data de: 3 apr. 2023

! Finalul ciclului de service: 30 sept. 2023

Principale

Gama	PanelSeT
nume produs	PanelSeT CRNG
Domeniul de aplicare	Multifuncțional
Tip produs sau componenta	Carcasă compactă
inaltime nominala dulap	1200 mm
latime nominala dulap	600 mm
adancime nominala dulap	300 mm
tip accesorii de instalare	Montare pe perete
compozitie dispozitiv	1 corp 1 placă presetupe 1 ușă 1 încuietoare
tip usa	Opac
descriere placa de montare	Fara placa de montaj

Suplimentare

Tip Structura	Corp dintr-o singura piesa
numar de usi	Fata frontala:1usa(usi)
parte de deschidere usa	Reversibil (120 °)
tip incuietoare	Inchidere in 3 puncte, bara dubla de 5 mm
tip de placa cu presetupe	Standard
accesibilitate pentru operare	Frontal
parti demontabile	Ușă cu balamale Placa presetupe cu surub
material	Corp:otel
finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
culoare	Gri (RAL 7035)
standarde	IEC 62208
certificari produs	UL cUL
greutate produs	37,5 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

grad de protectie IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK10 conformitate cu IEC 62262

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	35,5 cm
Latime prima forma de impachetare	62,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	123,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	37,5 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	200,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	123,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	229,5 kg

Garanție contractuală

Coverage	Produs esential
Garantie	18 luni



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Numar SCIP

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection



Earthing studs included



Large choice of dimensions & accessories





Quality & aesthetics



Easy to equip
Easy to maintain



Built to last