Fişă tehnică produs

Specificatii



PanelSeT Sf/Sm Panou Lateral Soclu - 100X400 Mm

NSYSPS4100

Principale

Gama	PanelSeT
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta	Panou lateral plinta
Aplicatie	Multifuncțional
Dimensiunile nominale ale carcasei	-
compozitie dispozitiv	elemente de fixare 4 corner cover 2 panou lateral
Compatibilitate gama	PanelSeT SF PanelSeT SM
suport de montare	Front plinth

Suplimentare

mod de fixare	Cu surub
culoare	Gri (RAL 7022)
finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
inaltime	100 mm
latime	Nominal: 400 mm

Mediu

grad de protectie IP	IP20 (complete plinth)
grad de protectie IK	IK10

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	11,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	25,500 cm
Greutate colet(Lbs)	1,048 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare	600

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

Inaltime a doua forma de impachetare	100,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	643,500 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	**8 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de fabricaţie [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de distribuţie [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de sfârşit de viaţă [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Raport de mediu	**Profilul ambiental al produsului**

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	**Nu**
Ambalaj fara plastic	**Nu**
Numar SCIP	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
Directiva RoHS a UE	**Conform Prin Scutire**
Regulamentul REACh	**Referinţa conţine SVHC peste prag**
Nu contine PVC	**Da**
Nu contine silicon	**Nu**

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	**Nu**

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	**98**
Profil circularitate	**Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**Da**