


Fișă tehnică produs

Specificatii

Contact Auxiliar - Tesys Gs - 1 Nc + 1 No - Fata/Dreapta - 50 - 1250 A



GS1AN11

Principale

| | |
|--|---|
| gama de produse | TeSys |
| nume scurt al dispozitivului | GS1AN |
| Tip produs sau componenta | Contact auxiliar |
| aplicatii contact | O and I position signalling |
| tip si compozitie contacte | 1 NC + 1 NO |
| operare contacte | Instantaneu |
| [I _{th}] curent termic conventional in aer liber | 20 A (at 40 °C) |
| [I _e] curent nominal de utilizare | 1 A la 220 V DC-13 10 A la 230 V AC-15 12 A la 127 V AC-15 4 A la 48 V DC-13 6 A la 440 V AC-15 8 A la 400/415 V AC-15 1,2 A la 110 V DC-13 |

Suplimentare

| | |
|-----------------------------------|--|
| Compatibilitate gama | TeSys TeSys GS switch-disconnector-fuse |
| durabilitate mecanica | 30000 cic |
| durabilitate electrica | 30000 cic AC-15 |
| curentul nominal al comutatorului | 1250 A 160 A 400 A 50 A 63 A 800 A 250 A 315 A 600 A 125 A 100 A 60 A 200 A 630 A |
| tip siguranta | NFC DIN BS |
| tip de maner de operare | Frontal direct Direct, partea dreapta Exterior, partea dreapta Exterior, fata |
| greutate produs | 0,132 kg |

Unitati de ambalare

| | |
|--|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Inaltime prima forma de impachetare | 3,0 cm |
| Latime prima forma de impachetare | 7,0 cm |
| Lungime prima forma de impachetare | 13,0 cm |
| Greutate colet(Lbs) | 126,0 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S01 |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare | 20 |
| Inaltime a doua forma de impachetare | 15,0 cm |
| Latime a doua forma de impachetare | 15,0 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare | 40,0 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare | 2,704 kg |

Garanție contractuală

| | |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale și ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fără plastic

Da

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referința nu conține SVHC peste prag](#)

Use Longer

Prolungire durată de viață

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare și refabricare

Preluare la sfârșitul duratei de viață

No

Eticheta WEEE



În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.