

Fișă tehnică produs

Specificatii

Conexiune 160A 4P L380 / LINERGY DX 1P



LVS04149

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Conexiune
nume produs	Linergy DX
numele produsului	PrismaSeT PrismaSeT G cofret PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 cofret Linergy Linergy DX bloc de distributie
categoriile accesoriilor / piese de schimb	Accesoriu de distributie al curentului
standarde	IEC 61439-2, interiorul carcasei IEC 61439-1, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA

Suplimentare

conectare aparat din dulap	Linergy DP bloc de distributie
Descrierea instalatiei	Cofret cu fixare pe podea 300 mm Jgheab montat pe perete 300 mm Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm Carcasa pachet 555 mm Carcasa pachet 600 mm
dispozitiv instalat	Multi 9 fix NG125 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare Multi 9 fix NG125 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare Compact fix INS40 - comanda: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix INS63 - comanda: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix INS100 - comanda: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix INS125 - comanda: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix INS160 - comanda: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Acti9 fix iC120 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare Acti9 fix iC120 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare Multi 9 fix NG125 NA - comanda: comutare Compact fix NG160 NA fara protectie punere la pamant - comanda: comutare Acti9 fix C120 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare Acti9 fix C120 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare Compact fix NG160 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare Compact fix NG160 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare Compact fix NSXm fara protectie punere la pamant - comanda: comutare vertical instalare Compact fix NSXm cu protectie punere la pamant - comanda: comutare vertical instalare
[Ie] curent nominal de utilizare	160 A
material	Cupru Plastic
culoare	Cupru Negru (RAL 9005)
lungime	380 mm

greutate produs	0,82 kg
-----------------	---------

Cantitate pe set	Set de 1
------------------	----------

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INS125 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INS125 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INS125 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INS125 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INS125 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INS125 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS40 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS40 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS40 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS40 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INS40 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INS40 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INS40 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INS40 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS63 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS63 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS63 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS63 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INS63 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INS63 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INS63 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INS63 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Multi 9 NG125 fara fix comutare 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Multi 9 NG125 fara fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Multi 9 NG125 fara fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Multi 9 NG125 fara fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Multi 9 NG125 fara fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Multi 9 NG125 fara fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Multi 9 NG125 fara fix comutare 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Multi 9 NG125 fara fix comutare 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Multi 9 NG125 NA fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Multi 9 NG125 NA fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Multi 9 NG125 NA fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Multi 9 NG125 NA fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Multi 9 NG125 NA fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Multi 9 NG125 NA fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Multi 9 NG125 NA fix comutare 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Multi 9 NG125 NA fix comutare 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NG160 fara fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NG160 fara fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NG160 fara fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NG160 fara fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NG160 fara fix comutare 3P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NG160 fara fix comutare 3P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NG160 fara fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NG160 fara fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NG160 NA fara fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NG160 NA fara fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NG160 NA fara fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NG160 NA fara fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NG160 NA fara fix comutare 3P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NG160 NA fara fix comutare 3P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NG160 NA fara fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NG160 NA fara fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Acti9 C120 cu fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Acti9 C120 cu fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Acti9 C120 cu fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Acti9 C120 cu fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Acti9 C120 cu fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Acti9 C120 cu fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Acti9 C120 cu fix comutare 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Acti9 C120 cu fix comutare 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Acti9 iC120 cu fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Acti9 iC120 cu fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Acti9 iC120 cu fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Acti9 iC120 cu fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Acti9 iC120 cu fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Acti9 iC120 cu fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Acti9 iC120 cu fix comutare 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Acti9 iC120 cu fix comutare 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Multi 9 NG125 cu fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Multi 9 NG125 cu fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Multi 9 NG125 cu fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Multi 9 NG125 cu fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Multi 9 NG125 cu fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Multi 9 NG125 cu fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Multi 9 NG125 cu fix comutare 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Multi 9 NG125 cu fix comutare 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NG160 cu fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NG160 cu fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NG160 cu fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NG160 cu fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSXm fara fix comutare vertical 3P or 4P 1 bloc de conexiune 7

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSXm fara fix comutare vertical 3P or 4P 1 bloc de conexiune 7

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSXm fara fix comutare vertical 3P or 4P 1 bloc de conexiune 7

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSXm fara fix comutare vertical 3P or 4P 1 bloc de conexiune 7

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSXm cu fix comutare vertical 3P or 4P 1 bloc de conexiune 7

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSXm cu fix comutare vertical 3P or 4P 1 bloc de conexiune 7

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSXm cu fix comutare vertical 3P or 4P 1 bloc de conexiune 7

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSXm cu fix comutare vertical 3P or 4P 1 bloc de conexiune 7

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Acti9 C120 fara fix comutare 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Acti9 C120 fara fix comutare 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Acti9 iC120 fara fix comutare 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Acti9 iC120 fara fix comutare 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS125 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS125 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS40 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS40 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS63 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS63 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Multi 9 NG125 fara fix comutare 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Multi 9 NG125 fara fix comutare 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Acti9 C120 cu fix comutare 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Acti9 C120 cu fix comutare 4P 1 direct
6
600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Acti9 iC120 cu fix comutare 3P 1
direct 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Acti9 iC120 cu fix comutare 4P 1
direct 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Multi 9 NG125 cu fix comutare 3P 1
direct 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Multi 9 NG125 cu fix comutare 4P 1
direct 6

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,500 cm
Latime prima forma de impachetare	5,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	41,000 cm
Greutate colet(Lbs)	780,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,434 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referinta nu contine SVHC peste prag](#)

Statut de indemn de halogen

Produs cu piese din plastic fara halogen

Nu contine PVC

Da

Nu contine silicon

Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare


Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata


Da

Eticheta WEEE

 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.