

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Priza standard german+USB C 10,5W antracit

NU301754

Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza+incarcator USB
mod de fixare	Clipsare

Suplimentare

prezentare dispozitiv	Mecanism si rama decorativa
tip incarcare USB	USB tip C
montare dispozitiv	Incastrat
numar module	2 module
configuratie poli priza	2P + E
standard priza	Schuko
descriere priza standard	Impamantare
tip rama	Cu obturator
numar priza	1
curent nominal	10 A
Compatibilitate gama	Noua Unica
tip de conexiune integrata	1 USB port 5 V 2.1 A 50...60 Hz
culoare	Antracit (RAL 7021)
finisare suprafata	Mat
tratament de suprafata	Vopsit placa centrala
tip de ambalaj	Flow-pack
Cantitate pe set	Set de 10
temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
temperatura ambietala de functionare	-5...50 °C
umiditate relativa	0...95 %
durata ciclului de service	10000 cic
conexiuni - borne	Borna fara surub
numar terminale	3
numar de cabluri	2
capacitate conexiune de prindere	2 x 2.5 mm ² pentru rigid sau flexibil cablu(ri)
Material	PC (polycarbonat): carcasa

lungime de dezizolare conductor	12 mm
inaltime	45 mm
latime	45 mm
adancime	43,9 mm
adancime de montaj	29,3 mm
greutate produs	0,045 kg
standarde	IEC 60884-1
Culoare principala	Antracit

Mediu

certificari produs	UE EAC
grad de protectie IK	IK04
grad de protectie IP	IP20
caracteristica de mediu	Ulei Rezistent UV Acetona Sapun lichid Fluid de curatare a geamurilor Benzina Alcool Decolorant

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,500 cm
Greutate colet(Lbs)	53,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	25,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	638,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	140
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,577 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)

18

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	10 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.6 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	9 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Procentul mediu de continut de plastic reciclat	49 %
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	Eee1f66b-d1ff-4f3d-90b1-5d5717bfdfe8
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	0
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Image of product / Alternate images

Alternative



