Fişă tehnică produs

Specificatii



Cover plate, Merten System Design, for TV/SAT socket, 2/3 holes, lotus white

MTN4123-6035

Fabricatie intrerupta la data de: 29 sept. 2025

Produs retras de la comercializare

Principale

Gama	Merten
Tip produs sau componenta	Placa
destinatie produs	Priza TV/SAT
culoare	Alb lotus (RAL 9003)

Suplimentare

mod de fixare	Cu surub
numar priza	2
Material	Termoplastic
finisare suprafata	Lucios
latime	71 mm
inaltime	71 mm
adancime	10 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,400 cm
Latime prima forma de impachetare	7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,000 cm
Greutate colet(Lbs)	16,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	5,700 cm
Latime a doua forma de impachetare	7,900 cm
Lungime a doua forma de impachetare	7,900 cm
Greutate a doua forma de impachetare	98,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare	250

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

Inaltime a treia forma de impachetare	19,700 cm
Latime a treia forma de impachetare	31,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,600 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,316 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	**0.1 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de fabricaţie [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de distribuţie [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de sfârşit de viaţă [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Raport de mediu	**Profilul ambiental al produsului**

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	**Da**
Ambalaj fara plastic	**Nu**
Directiva RoHS a UE	**Conform**
Regulamentul REACh	**Referinţa nu conţine SVHC peste prag**

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	**Nu**

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	**57**
Profil circularitate	**Informatii privind sfarsitul duratei de viata**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**No**

Image of product / Alternate images

Alternative








<ABS>
Schneider Electric
NHA5194902
NHA5201302
1
GB/T 17466.1





Fişă tehnică produs MTN4123-6035

