

Fișă tehnică produs

Specificatii



Canalis - Eclisa De Legatura Electrica Si Mecanica - 160 A

KNA160ZJ4

Principale

gama de produse	Canalis
nume produs	KN
Tip produs sau componenta	Imbinare electrica si mecanica
Compatibilitate produs	KN
[Ie] curent nominal de functionare	100 A 160 A
tip oferta	Piese de schimb
culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Low power distribution
[Ue] tensiune nominala	230...500 V
tip de control	Fara
numarul circuitelor	1
latime	200 mm
adancime	38 mm
inaltime	100 mm
greutate produs	600 g

Mediu

grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262
grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
standarde	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	10,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	20,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	514,900 g

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	15,100 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,100 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,100 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,966 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	60
Inaltime a treia forma de impachetare	29,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	38,264 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

 Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

 Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Performanta continutului de halogen	Produs fara halogen

Use Again

 Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi