



Sirena Multi-Sunet 120Vdc 2 Tonuri

XVS10GMW

Principale

gama de produse	Harmony XVS
Tip produs sau componenta	Siren
nume scurt al dispozitivului	XVS
culoare	Alb
tip semnalizare	2 tones siren
[Us] tensiune de alimentare nominala	120 V c.a.
nivel de zgomot	106 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m

Suplimentare

Material	PC (polycarbonat): corpul dispozitivului
greutate produs	1 kg
marcaj	CE
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV
consum de curent	80 mA la 120 V
capacitate conexiune de prindere	<= 1 x 1,5 mm²
conexiune electrica	Cablu 6,5...8,5 mm
latime	114 mm
inaltime	114 mm
adancime	153,2 mm

Mediu

standarde	IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1
tratament protector	TC
temperatura ambietala pentru depozitare	-35...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-30...50 °C
clasa de protectie la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 61140
grad de protectie IP	IP53

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	20,000 cm
Latime prima forma de impachetare	14,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	14,200 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,239 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	11,192 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again


Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Dimensions Drawings

Siren

Dimensions



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative





